

# SIGNALÉTIQUE

- Roll-up/Enrouleur intérieur P2
- Roll-up Event P3
- Roll-up/Enrouleur extérieur P4
- Kakémono P5
- X-banner P6
- Oriflamme P7-10
- Mur d'image droit P11
- Mur d'image courbe P12
- Mur d'image réglable P13
- Mur d'image réglable XXL P14
- Stand parapluie P15
- Totem tissu intérieur P16
- Totem éco tissu intérieur P17
- Totem polyvalent P18
- Totem bâche extérieur réglable P19
- Valise comptoir extérieure P20
- Comptoir parapluie P21
- Tente extérieure P22
- Porte affiche P23
- Porte document rigide P24




## Roll-up / Enrouleur intérieur

Ce totem enrouleur est le support de PLV nomade idéal pour toutes vos communications. Installation rapide, utile dans tous vos salons, conférences, réunions, cocktails...



3 jours ouvrés



Structure en aluminium avec mât télescopique

Sac de transport matelassé inclus



### Avantages

- Support de communication mobile à fort impact visuel
- Léger et compact, transport facile
- Disponible en plusieurs formats (jusqu'à 2 x 2m)
- Sac de transport matelassé inclus
- Utilisation intérieure (nous consulter pour une utilisation extérieure)
- Structure enrouleur en aluminium renforcé
- Deux pieds pivotants pour une stabilité optimale
- Verso opaque

### Composition et finitions

- Impression quadrichromie haute définition
- Support en polypropylène mat (bâche écologique)
- Épaisseur de 210µ avec dos opaque



### Préparation fichier

**Format :** PDF ou JPEG sans traits de coupe ni fonds perdus

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

*Ne pas mettre de logo ou texte à moins de 2cm des bords du visuel*



Installation 1 personne



Temps d'installation :  
moins de 2 min



Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage

### Dimensions (cm)

A3  
60 x 160 ou 60 x 200  
80 x 200 ou 85 x 200  
85 x 200 - R/V  
100 x 200  
150 x 200  
200 x 200


### Poids (kg)

0,8  
2,6  
3  
10,5  
5,2  
6,55  
8,2

# Roll-up / Enrouleur Event

3 jours ouvrés

*Ce support écologique stable et robuste est un incontournable pour une communication ponctuelle sur vos événements !*



Matière:  
Plastique, rail aluminium



Sac de transport en nylon



## Avantages

- Visibilité percutante à prix compétitif
- Disponible en format unique
- Structure en plastique recyclé blanc
- Usage intérieur uniquement
- Mât aluminium à élastique en 3 parties
- Deux pieds pivotants pour une stabilité optimale
- Sac de transport en nylon inclus

## Composition et finitions

- Impression quadrichromie haute définition
- Support en polypropylène mat (bâche écologique)
- Epaisseur de 210µ avec dos opaque



## Préparation fichier

**Format :** PDF ou JPEG sans traits de coupe ni fonds perdus

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

*Ne pas mettre de logo ou texte à moins de 2cm des bords du visuel*



Dimensions de l'image	Poids net du Roll up
85 x 200	3kg

 Installation 1 personne


 Temps d'installation : moins de 2 min

 Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

# Roll-up / Enrouleur extérieur

10 jours ouvrés

Le seul enrouleur extérieur recto-verso de la gamme.  
Le Roll-up extérieur est un outil de communication efficace et facile à utiliser/transporter



Base



Mât



Sac de transport en nylon inclus



### Avantages

- Enrouleur extérieur recto-verso avec rails supérieurs clippants
- 2 pieds pivotants
- Mât élastique en 3 parties
- Fixation au carter par adhésif
- Disponible en 2 largeurs : 850 mm et 1000 mm
- Inclus dans le kit : carter, rails supérieurs clippants, bandes de scotch pour sécuriser le visuel sur l'amorce, clé allen, sardines pour fixation au sol, sac de transport en nylon

### Composition et finitions

- Ajouter 200 mm à la longueur du visuel pour la fixation à l'amorce de l'enrouleur
- Il est recommandé d'utiliser une épaisseur entre 225 et 300 microns pour le visuel



### Préparation fichier

**Format :** PDF ou JPEG sans traits de coupe ni fonds perdus

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

*Ne pas mettre de logo ou texte à moins de 2cm des bords du visuel*

Dimensions (cm)	Poids colis (kg)
85x200 Recto 85x200 Recto / Verso	10,5 kg

 Installation 1 personne

 Temps d'installation : moins de 2 min


 Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

# Fiche Technique Kakémono



*Le Kakémono (sans enrouleur) est un support économique qui vous permet de présenter vos affiches suspendues !*

**10 jours ouvrés**



*Structure en aluminium anodisé avec embouts plastique sur les côtés*

## Avantages

- Suspendu au plafond ou fixé au mur
- Le kit comprend 2 barres en aluminium anodisé avec embouts en plastique sur les cotés
- Barre du haut avec crochets de suspension (câble de suspension non fourni)
- La barre du haut lestée avec crochets de suspension et la barre du bas lestée
- Le support d'impression est indéchirable et ne gondole pas. Il est également anti-reflets.

## Composition et finitions

- Impression quadrichromie haute définition
- Support mat en polypropylène
- Epaisseur de 210µ avec dos opaque



## Préparation fichier

**Format :** PDF ou JPEG sans traits de coupe ni fonds perdus

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

*Ne pas mettre de logo ou texte à moins de 2cm des bords du visuel*



Installation 1 personne



Temps d'installation :  
moins de 2min



Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage

### Dimensions (cm)

60 x 90  
60 x 160  
80 x 200  
100 x 150  
100 x 200

### Poids (kg)

1 kg  
1,2 kg  
1,5 kg  
1,5 kg  
1,5 kg

# Fiche Technique X-banner

10 jours ouvrés



Choisissez le présentoir idéal  
pour une implantation sur votre lieu  
de vente ou salon !



Housse en tissu incluse



## Avantages

- Léger et stable, pour un transport facile
- Le X-banner est le totem le plus économique
- Disponible en 3 formats
- Changement du visuel facile grâce aux œillets présents à chaque angle (possibilité de nous commander l'impression seule afin de réutiliser votre structure)
- Structure en fibre de carbone et plastique (léger) en X
- Utilisation intérieure (nous consulter pour utilisation extérieure)
- Housse en tissu incluse

## Composition et finitions

- Impression quadrichromie haute définition
- Support mat pour éviter les reflets dus aux lumières et optimiser la vivacité des couleurs
- Bâche matte renforcée enduite PVC 500g



## Préparation fichier

**Format :** PDF ou JPEG sans repères de coupe ni fonds perdus

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

*Ne pas mettre d'informations importantes dans une zone de 4 cm de diamètre dans chaque angle (emplacement des œillets)*



Installation 1 personne



Temps d'installation :  
moins de 1 min



Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage

## Dimensions (cm)

60 x 160  
80 x 180

## Poids (kg)

1,4 kg  
1,5 kg

# Fiche Technique Oriflamme

## PLUME



10 jours ouvrés

## GOUTTE D'EAU

Visuel imprimé sur maille  
traversante ou en recto/verso

Fixation de la voile  
renforcée par un crochet



Résistant aussi bien en extérieur qu'en intérieur,  
l'oriflamme vous garantit un maximum de visibilité !

### Avantages

- 2 Formes disponibles en 4 formats différents
- Montage et démontage faciles
- Utilisation en intérieur ou en extérieur
- Résiste à des vents de 20 à 30km/h
- Pied de mât rotatif, la voile suit le sens du vent
- Différentes embases disponibles

### Composition et finition

- Impression directe avec sublimation sur textile
- Impression traversante R° ou R°/V°
- Mât en fibre de verre
- Finition ganse = noire ou quadri



### Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Etui de protection inclus



Installation 1 personne




Temps d'installation :  
moins de 5 min



Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage


# Fiche Technique

## Oriflamme



Désignation	Dimension mât + voile	Taille du visuel	Résistance au vent	Impression
<b>S</b>	2,60 m	550 (l) x 2600 (h) mm	29km/heure	R° ou R°/V°
<b>M</b>	3,20 m	600 (l) x 3200 (h) mm	29km/heure	R° ou R°/V°
<b>L</b>	4,00 m	800 (l) x 4000 (h) mm	29km/heure	R° ou R°/V°
<b>XL</b>	4,90 m	850 (l) x 4900 (h) mm	29km/heure	Recto

# Fiche Technique Oriflamme



Désignation	Dimension mât + voile	Taille du visuel	Résistance au vent	Impression
<b>S</b>	2,10 m	800 (l) x 2100 (h) mm	29km/heure	R° ou R°/V°
<b>M</b>	2,8 m	900 (l) x 2800 (h) mm	29km/heure	R° ou R°/V°
<b>L</b>	3,5 m	1100 (l) x 3500 (h) mm	29km/heure	R° ou R°/V°
<b>XL</b>	4,6 m	1200 (l) x 4600 (h) mm	29km/heure	Recto

## Intérieur

**Embase Carrée (7,5 kg)**



Uniquement pour l'intérieur et compatible  
Formats S et M  
(40x40x18 cm)

**Embase Croisillon (1,5 kg)**



Uniquement pour l'intérieur et compatible  
pour les formats S  
(40x40x24 cm)

**Bouée de lestage (6L)**



Préconisée avec embase croisillon  
pour une meilleure stabilité des formats M  
(diamètre 45 cm - 0,3 kg vide et 6 kg plein)

## Extérieur

**Embase Carrée (12,5 kg)**



Compatible avec toute la gamme  
(45x45x18 cm)

**Embase lestable (30L)**



Compatible avec toute la gamme  
(50x50x26 cm - 3,3 kg vide et 33 kg plein)

**Pied voiture (1,7 kg)**



Compatible avec toute la gamme  
(60,5x19,5x12,5 cm)

**Piquet en métal (1,16 kg)**




Embase pour le sable, terre ou la neige  
Compatible avec toute la gamme  
(60x4,5 cm)

# Fiche Technique

## Mur d'image droit

10 jours ouvrés

Attractif et d'une grande visibilité, le mur d'image peut être utilisé comme photocal ou comme fond de stand lors d'un événement !



Sac de transport inclus



Zoom sur les pieds



 Installation 1 personne

 Temps d'installation : moins de 10min

 Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

### Avantages

- Impression en recto/verso
- Grande visibilité des messages
- Structure tubulaire 30mm à manchons en aluminium anodisé
- Housse en tissu stretch avec fermeture éclair épousant parfaitement les contours de la structure
- Pieds et sac de transport matelassé compartimenté inclus

### Composition et finitions

- Impression tissu par sublimation
- Maille extensible 260g/m<sup>2</sup>
- Impression quadrichromie haute définition



### Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format


Modèle Droit	Poids
<b>2m</b> - 2000 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)	12 kg
<b>2,4m</b> - 2350 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)	13 kg
<b>3m</b> - 2950 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)	15 kg
<b>4m</b> - 3950 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)	19 kg
<b>5m</b> - 4950 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)	25 kg
<b>6m</b> - 5950 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)	26 kg

# Fiche Technique


## Mur d'image courbe

10 jours ouvrés

*Le mur d'image évolue avec un nouveau design aux angles arrondis. Il sera parfait pour créer un photocal ou délimiter vos espaces tout en élégance.*



Spot en option



Sac de transport



### Avantages

- Impression en recto/verso
- Structure invisible
- Grande visibilité des messages
- Structure tubulaire 30mm à manchons en aluminium anodisé
- Housse en tissu stretch avec fermeture éclair
- Pieds et sac de transport matelassé compartimenté inclus

### Composition et finitions

- Impression tissu par sublimation
- Maille extensible 260g/m<sup>2</sup>
- Impression quadrichromie haute définition



### Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format



Installation 1 personne



Temps d'installation : moins de 10min




Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

# Mur d'image réglable

10 jours ouvrés

*Economique et léger, ce totem est le plus grand de la gamme. Idéal pour les salons, c'est une bonne alternative au mur d'image !*



 Installation 1 personne

 Temps d'installation : moins de 10min

 Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

## Avantages

- Mâts télescopiques ajustables en hauteur et en largeur (structure complète prête à être montée)
- Composants ultra légers se repliant facilement pour le transport
- Sac de transport matelassé à compartiments inclus
- Bon rapport qualité/prix
- Convient pour les supports d'impression en tissu ou les supports en vinyle avec fourreau sur les mâts horizontaux.

## Composition et finitions

- Principe de l'impression directe avec sublimation sur textile (Impression recto ou recto/verso)
- Impression quadrichromie haute définition

## Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Housse matelassée incluse




<b>Taille de la structure (en mm)</b>	1429 à 2540 (l) x 1000 à 2515 (h) x 442 (p)
<b>Taille visible du visuel (en mm)</b>	Min : 1330 x 860 mm Max : 2410 x 2435 mm

# Fiche Technique Mur d'image réglable **XXL**

10 jours ouvrés

*Economique et léger, ce totem est le plus grand de la gamme. Idéal pour les salons, c'est une bonne alternative au mur d'image !*



 Installation 1 personne

 Temps d'installation : moins de 10min

 Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

## Avantages

- Mâts télescopiques ajustables en hauteur et en largeur (structure complète prête à être montée)
- Composants ultra légers se repliant facilement pour le transport
- Sac de transport matelassé à compartiments inclus
- Bon rapport qualité/prix
- Convient pour les supports d'impression en tissu ou les supports en vinyle avec fourreau sur les mâts horizontaux.

## Composition et finitions

- Principe de l'impression directe avec sublimation sur textile (Impression recto ou recto/verso)
- Impression quadrichromie haute définition



## Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Housse matelassée incluse



<b>Taille de la structure (en mm)</b>	1830 à 3000 (l) x 1835 à 2610 (h) x 440 (p)
<b>Taille visible du visuel (en mm)</b>	Min : 1660 x 1730 mm Max : 3000 x 2400 mm

## Stand parapluie courbe et droit

10 jours ouvrés

Très pratique et rapide à monter, le stand parapluie est indispensable pour tous vos événements professionnels !

### STAND COURBE



### STAND DROIT



### VERSO



Sac de transport à roulettes inclus



#### Recommandé avec :



Halogène gris  
Halogène noir  
+ Kit de fixation



Pieds stabilisateurs  
(à partir d'une structure 3x3)



Installation 1 personne



Temps d'installation :  
moins de 10min



Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage

### Avantages

- Montage et démontage instantanés pour une visibilité maximale
- Le visuel reste en place lorsqu'on replie la structure
- Fixation par velcro
- Disponible en plusieurs format ou sur mesure à la demande
- Réglage de la verticalité à l'aide de petites molettes
- Sac de transport à roulettes inclus
- En option : spots halogènes, pieds stabilisateurs

### Composition et finitions

- Impression tissu par sublimation
- Maille extensible 260g/m<sup>2</sup>
- Maille traversante au verso
- Impression quadrichromie haute définition
- Impression avec ou sans retours sur les côtés



### Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande



**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Modèle	Taille du visuel visible
Droit 3 x 2	1525 (l) mm x 2260 (h) mm
Droit 3 x 3	2260 (l) mm x 2260 (h) mm
Droit 3 x 4	2995 (l) mm x 2260 (h) mm
Droit 3 x 5	3730 (l) mm x 2260 (h) mm
Courbe 3 x 3	2090 (l) mm x 2270 (h) mm
Courbe 3 x 4	2780 (l) mm x 2270 (h) mm

# Totem tissu intérieur

10 jours ouvrés


Robuste et original,  
ce Totem tissu a un rendu  
des couleurs époustouflant !



Pieds en caoutchouc  
sous l'embase



Système de repérage  
pour un montage  
facile



Poignée de transport  
sur l'embase

Housse en tissu incluse



Installation 1 personne

Temps d'installation :  
moins de 5min

Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage

## Avantages

- Totem livré avec housse en textile imprimée (recto/verso) qui épouse parfaitement les contours de la structure
- Grande visibilité des messages
- Sac de transport en nylon et gants inclus
- Montage simple sans outils avec système de repérage

## Composition et finitions

- Structure en aluminium anodisé, embase en métal
- Structure tubulaire 32 mm de diamètre
- Socle offrant une grande stabilité
- Housse en textile stretch




## Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande  
dès confirmation de la commande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format




\*dont hauteur embase : 20 mm

Taille de la structure (avec embase)	Poids (kg) Brut
600 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm	7 kg
900 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm	10 kg
1200 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm	12 kg
1500 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm	15 kg

# Totem Eco tissu intérieur

10 jours ouvrés

*Réelle alternative aux enrouleurs pour les petits budgets, ce totem offre un visuel recto-verso qui dissimule parfaitement la structure.*



Sac de transport



 Installation 1 personne

 Temps d'installation : moins de 10min

 Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

## Avantages

- Facilité de montage (section avec élastique interne et repérage des sections par numérotation)
- Rapidité d'assemblage avec le bouton poussoir
- 2 formats disponibles : 800 et 1000 mm
- Structure légère et invisible
- Communication recto-verso

## Composition et finitions

- Structure tubulaire manchonnable en aluminium (Ø 25 mm)
- Angle arrondis avec un rayon externe de 115 mm
- Section de renfort horizontale centrale (Ø 14.8 mm)
- Pieds légers en acier inclus (1.5 mm d'épaisseur)
- Non accessorisable
- Sac en nylon inclus (non matelassé)



## Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

### Dimensions (cm)

80 x 198  
100 x 198


### Poids

4 kg  
5 kg

# Fiche Technique

## Totem Polyvalent

10 jours ouvrés



Ce cadre autoportant robuste en aluminium au profilé hybride offre une utilisation alternative des visuels. Idéal pour toutes les applications Retail.



Pied



Visuel textile avec jonc PVC

Sac de transport



### Avantages

- Montage simple et rapide : assemblage sans outils
- Pied unilatéral ultra stable
- Utilisation recto seul ou recto-verso
- Ultra portable avec son sac compartimenté

### Composition et finitions

- Cadre en aluminium anodisé 35 mm autoportant double-face
- Pied en acier
- Habillage textile : textile légèrement extensible confectionné avec jonc 3 x 12 mm
- Assemblage du cadre et de la base sans aucun outil
- Sac de transport matelassé inclus avec tube carton



### Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

 Installation 1 personne

 Temps d'installation : moins de 10min

 Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

### Dimension visibles

60 x 160 Recto  
60 x 160 - R/V


### Poids

11,59 kg  
11,78 kg

# Totem bâche extérieur réglable

Grâce à sa structure solide, ce totem grand format est spécialement conçu pour résister au vent et aux intempéries et vous permettra de communiquer en toutes circonstances !

10 jours ouvrés



Sac de transport en option



## Avantages

- Grâce à son pied stabilisateur, ce totem est idéal pour communiquer sur des lieux de passage important
- Spécialement conçu pour une utilisation extérieure
- Son pied réservoir d'une capacité de 15 litres (eau ou sable) lui permet de résister à des vents modérés (jusqu'à 18 km/h) ou des rafales de 4° sur l'échelle de Beaufort
- Mise en place rapide
- Son visuel se change très facilement grâce aux œillets présents à chaque angle

## Composition et finitions

- Impression quadrichromie haute définition
- Support mat pour éviter les reflets dus aux lumières et optimiser la vivacité des couleurs
- Maille extérieur polyester opaque 220gm2
- Les œillets sont en métal



## Préparation fichier

**Format :** PDF ou JPEG sans repères de coupe ni fonds perdus

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

*Ne pas mettre d'informations importantes dans une zone de 4 cm de diamètre dans chaque angle (emplacement des œillets)*



Installation 1 personne



Temps d'installation : moins de 2 min



Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

## Dimension de l'image (cm)

## Poids à vide

60 x 160	5 kg
80 x 200	5 kg

# Valise comptoir extérieure

10 jours ouvrés



Robuste et légère à la fois, la nouvelle valise Comptoir offre de multiples fonctionnalités.

Tablette



Valise comptoir pouvant inclure Roll-up, etc...



## Polyvalente

- Solution de transport ultra-portable procurant un maximum de stockage pour les stands parapluie, murs d'images, enrouleurs et extrusions, elle peut également se convertir en comptoir en ajoutant une tablette et une jupe imprimée (en option).

## Extensible

- L'option extension de 100 mm de hauteur permet de créer une plus grande capacité pour accueillir un stand parapluie jusqu'à 3 x 5 et ses visuels.

## Securisée

- Un séparateur interne est inclus pour protéger les visuels et la valise peut être fermée avec un cadenas (non fourni).
- Matière : Polyéthylène moyenne densité (MDPE) / Métal
- Roulettes : 2
- Poignée : 1
- Evolutive : Oui
- Tablette : En option (Hêtre)
- Jupe imprimée : En option



Installation 1 personne



Temps d'installation : moins de 2 min




Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

Dimension (cm)	Profondeur (cm)	Poids
60 x 95,6	40	12,5 kg


# Comptoir parapluie

10 jours ouvrés

*Léger et monté instantanément, ce comptoir d'accueil vous apporte une visibilité maximale lors des salons ou showrooms professionnels. Associez-le à un stand parapluie pour un stand entièrement personnalisé !*



Comptoir Droit



Sac de transport



## Avantages

- Comptoir parapluie, léger et compact
- Montage et démontage rapides : visuel textile prémonté qui reste en place lorsque la structure est repliée (fixation du visuel par velcro)
- Sac de transport à roulettes inclus

## Composition et finitions

- Tablette en bois clair (hêtre)
- 1 étagère interne en polycarbonate

## Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format



Connecteurs



Fixation du visuel par velcro



Installation 1 personne



Temps d'installation : moins de 5min



Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

Dimensions	Dimensions du visuel	Poids net	Poids Colis
<b>Structure (en mm)</b> 1000 (h) x 1000 (l) x 300 (p) mm	1024 (h) x 1720 (l) mm	4 kg	15,5 kg
<b>Tablette (en mm)</b> 20 (h) x 1060 (l) x 360 (p) mm		3,4 kg	

# Fiche Technique

## Tente extérieure



**10 jours ouvrés**

La tente extérieure assure une promotion visuelle forte grâce à sa large surface d'impression. Personnalisez le fronton, le chapiteau mais aussi les murs intérieurs et extérieurs de ce canopi !



Poids de lestage en métal : 8 kg  
En option

Sac de transport, piquets + 4 cordes inclus



### Personnalisation possible comme suit :



Canopi



Demi mur



Mur plein

Installation 2 personnes

Temps d'installation : moins de 10 min

Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

### Avantages

- Simple à monter et à replier grâce à son chapiteau pliable
- Existe en 2 coloris blanc ou noir ou impression personnalisée
- Plusieurs formats disponibles : 3x3, 3x4,5, 3x6
- Sac de transport à roulettes/piquets métal et cordelettes inclus

### Composition et finitions

- Impression tissu par sublimation
- Structure en aluminium, mur et demi-mur en polyester 120g/m<sup>2</sup>
- Maille déperlante, résistante au vent et aux UV
- Canopi disponible en 120g/m<sup>2</sup> (couleur standard) ou 200g/m<sup>2</sup> (personnalisé)



### Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande


**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Modèles *	Taille de la structure (mm)	Poids
3 x 3	2900 (l) x 3160 (h) x 2900 (p) mm	19 kg
3 x 4,5	4320 (l) x 3160 (h) x 2900 (p) mm	19 kg
3 x 6	5820 (l) x 3160 (h) x 2900 (p) mm	32,7 kg

# Fiche Technique

## Porte affiche

10 jours ouvrés



*Idéal pour une utilisation  
longue durée tout en changeant  
les visuels à volonté !*



### Avantages

- Présentoir avec cadre clippant sur pied permettant un changement de visuel fréquent
- Cadre clippant en aluminium anodisé argent de 25mm
- Disponible en Format A4 ou A3
- Montage et changement du visuel faciles
- Convient pour des supports jusqu'à 0,5mm d'épaisseur
- Se démonte en 3 parties pour un transport facilité

Format	Poids (kg)
A3 : 245 (l) x 1075 (h) x 325 (p)	3,5 kg
A4 : 326 (l) x 1005 (h) x 245 (p)	4 kg

 Installation 1 personne


 Temps d'installation :  
moins de 2 min

 Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage

# Porte document rigide

10 jours ouvrés

Format A4 - 6 bacs



## Avantages

- Porte-document en acrylique
- 6 bacs à disposition (recto/verso)
- Produit rétractable
- Disponible en anodisé
- Format : A4
- Malette de transport incluse



## Format A4

**Dimensions déployé (en mm) :** 1460 (h) x 256 (l) x 370 (p)

**Dimensions replié (en mm) :** 110 (h) x 256 (l) x 400 (p)

**Format des Bacs (en mm) :** 320 (h) x 255 (l)

**Format du plateau acrylique (en mm) :** 305 (h) x 220 (l)

**Poids :** 7,5kg

 Installation 1 personne

 Temps d'installation :  
moins de 2 min

 Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage